



# **Arsenicum album**

## **Matière médicale résumée**



29.02.2016

© : Jacques Millemann, Dr. vétérinaire

1


# Noms & synonymes

- **Allemand:** Arseniges Anhydrid;  
Arsentrioxyd
- **Anglais:** Arsenic trioxyde, white oxyde  
of Arsenic
- **Français:** anhydride arsénieux,  
trioxyde d'arsenic, arsenic blanc
- **Latin:** Arsenicum album, Metallum  
album, Acidum album
- **Abréviation:** Ars


# La source

Anhydride arsénieux


Avec de l'eau → acide arsénieux



Avide d'oxygène



→ très réducteur



# Propriétés

- Poudre blanche
- Très soluble dans l'eau
  - pénètre tout le corps
  - agit profondément & longtemps
  - corrosif
- Très avide d'oxygène
  - affaiblit
  - brise les ponts disulfures des cellules
  - Attaque plus volontiers les tissus ectodermiques (peau, poils, corne, nerfs)



# Toxicité

- Extérieurement
  - corrode
- Intérieurement (Mithridatisation)
  - Aigu
    - Estomac: atonie, soif très forte, vomissements (chien, chat, porc, parfois aussi bovins)
    - Fortes douleurs du ventre, diarrhée (mauvaise odeur+++)
    - Faible, prostré, convulsions, collapsus & mort
    - Tremblements, démarche titubante
  - Subaigu
    - Dépressif, Stupeur, Paralysies, Tremblements; Convulsions (pas toujours)
    - Anorexie, diarrhée, polyurie suivie d'anurie
    - Déshydratation
    - Extrémités froides
    - Peau fissuré ± infestions

# Lésions

- **Macroscopiques**
  - Contenu intestinal: mousseux, aqueux, sanglant
  - Congestion & saignement des muqueuses
  - Eventuellement nécrose & ulcères
  - Foie jaune, avec dégénérescence graisseuse
  - Œdème pulmonaire
  - Pétéchies possibles sur péricarde & péritoine
- **Microscopiques**
  - Œdème de la muqueuse intestinale avec nécroses cellulaires
  - Tubules rénaux dégénérés

# Usages allopathiques

- Externes

- Corrosif

- Fistules
- Verrues, Tumeurs

- Antiparasitaire

- gale mouton(Bains)

du

Aujourd'hui  
abandonné car  
trop dangereux



- Internes

- Fortifiant

- général: liqueur de Fowler
- Poumons (As<sup>+++++</sup>)
  - Salvarsan
  - Novarsenobenzol
  - Pferde (Ant-s-r; Ant-s-aur) (Lungenemphysem)

- Nerfs

- Arséniate de strychnine

- Peroral : incertain (car Mithridatisation)  
intraveineuse strictes !

# Psychisme

- Anxieux, le + agité de la Mat. Méd.
- Peur de la mort; se croit incurable
- Ne veut pas prendre son remède
- Change sans arrêt de couche, de position
- Faible, fatigué, épuisé
- Paraît plus vieux
- Besoin terrible d'ordre
- Ne supporte pas d'être fixé du regard
- Appelle au secours (regard, miaule, gémit); consolation  $<^{3+}$  ,  $>^{1+}$
- Compagnie: Aversion<sup>4</sup>, veut être seul<sup>3</sup>
- Cherche la compagnie<sup>4</sup> ,  $<$  quand il est seul<sup>4</sup>
- Autoritaire, aime le pouvoir<sup>1(11)</sup>, ne tolère aucune contradiction





# Modalités 1

## Aggravations

- Consolation, contradiction
- Entre 24 & 3 heures a.m.  
(Aconit plutôt avant 24 h.)
- Par le froid,
  - Repas, boisson
  - Air froid
  - Neige, Temps neigeux clair
- Par la solitude
- Par l'humidité
- Couché sur le côté malade
- Couché tête basse

## Améliorations

- Chaleur
  - Lit
  - Poêle, radiateur
  - Aliment, boisson
- Compagnie

## Periodicité

- Annuelle
- Diverse
- Lune :
  - pleine
  - nouvelle
  - montante

# Modalités 2

## Étiologies

- Manque de réaction
- Aliments & boissons
  - glacés, froids
  - gâtés, pourris
  - Gras
- Suppression par
  - Froid humide
  - Bain de mer
  - Effort
  - Soucis, chagrin, peur
- Intoxication aigue par toxique nerveux (chien, chat)

## États alternants

- éruption ⇔ asthme
- éruption ⇔ toux

---

*Mais il semblerait qu'il s'agisse plutôt d'une suite de suppression que d'une alternance vraie.*

# Symptômes physiques

- Très variables suivant la maladie (énorme polychreste)
- S'appuyer plutôt sur les symptômes psychiques et les key-notes
- Ne pas oublier le répertoire, même s'il est souvent inutile avec Arsenicum album
- Contrôler à la matière médicale reste conseillé

# Key-notes d'arsenicum

- Agitation anxieuse améliorée par la routine
- Tout doit être réglé, à l'heure.
- Peur de tout ce qui est inattendu, de la solitude
- Peur de la mort (le soir < , la suee < ...)
- Ne supporte pas d'être fixé du regard
- Sommeil agité: change de lit, de position
- Aspect vieilli avant l'âge
- Odeur cadavérique des excréments
- A toujours froid, la chaleur >> (radiateur)
- Vomit de suite après boire, (la plus petite quantité)
- Souvent très malade, en fin de vie (remède « entonnoir »)

# Indispensable dans tous les cas

- L'agitation physique & psychique.
- A froid & cherche le chaud
- Faible
- Inspire la pitié (facies hippocratique)
- épuisé, paraît plus vieux
- La vie doit rester sur les rails de la routine



## Arsenic & vieilles dentelles

### **Arsenicum album: 1 la poudre d'héritage**

- Facies hippocratique<sup>4</sup>; expression anxieuse<sup>4</sup>, agonique<sup>1</sup>(1), soucieuse<sup>4</sup>(35), cadavérique<sup>1</sup>(3); souffrante<sup>4</sup>(67); méchant<sup>3</sup>(48); aversion pour la compagnie<sup>4</sup>; désir de compagnie<sup>4</sup>; < par solitude<sup>4</sup>(71); aime le pouvoir<sup>1</sup>(11); dictatorial<sup>1</sup>(57); claustrophobe<sup>3</sup>(61);
- Ne supporte pas d'être fixé du regard<sup>4</sup>(45);
- Peur des vers<sup>1</sup>(4); des fantômes<sup>3</sup>(48); de sortir<sup>1</sup>(6);
- Asphyxie & mort apparente<sup>4</sup>; coma<sup>4</sup>; prostré<sup>3</sup>;
- Inconscience  $\rightleftharpoons$  agitation<sup>4</sup>; loquace<sup>3</sup>;
- Furieux<sup>4</sup>; désire tuer<sup>4</sup>; vindicatif<sup>4</sup>;
- Agité, anxieux, peur de la mort<sup>4</sup>, id, si seul<sup>4</sup>(6); de la solitude<sup>4</sup>; du cancer<sup>4</sup>(41), anticipe<sup>4</sup>;
- Suicidaire<sup>4</sup>; veut être poignardé à mort après minuit<sup>4</sup>(1);
- Manque de chaleur vitale<sup>4</sup>; hypothermie<sup>3</sup>(20);



- Odeurs cadavérique: Haleine <sup>4</sup>(10); selles<sup>4</sup>(24);
- Psychisme: Agitation nerveuse + fatigue<sup>4</sup>(1); Triste lors de rémission de fièvre<sup>4</sup>(1); rugit<sup>3</sup>(1); Coma  $\rightleftharpoons$  agitation pendant la fièvre<sup>4</sup>(1); délire nocturne dans la pyohémie<sup>4</sup>(1); Consolation  $\leftarrow$ <sup>3</sup>(50); inconscient pendant les convulsions<sup>4</sup>(65), après<sup>3</sup>(31); agitation avec fatigue<sup>4</sup>(1);
- Mal aux dents > chaleur du poêle<sup>4</sup>(1); Aphtes buccaux bleuâtres<sup>4</sup>(1); Langue blanche, comme peinte<sup>4</sup>(1);
- Diarrhée matinale des vieillards<sup>4</sup>(1); vomit & défèque en même temps<sup>4</sup>(50); mal à l'estomac après fruits<sup>4</sup>(77) ou aliments glacés<sup>4</sup>(17), ou acides<sup>3</sup>, de saucisse<sup>4</sup>(31), de viande avariée<sup>4</sup>(22); désir d'acide<sup>4</sup>; douleur rectale coupante pendant la diarrhée<sup>4</sup>(1);
- Anurie<sup>4</sup>; Rétention urinaire<sup>4</sup> sans aucun besoin<sup>3</sup>(4); rétention paralytique<sup>4</sup>(18), id. post-partum<sup>4</sup>(1); Urine avec débris épithéliaux<sup>4</sup>(53), sédiments albumineux<sup>4</sup>(9)
- Murmure valvulaire d'insuffisance cardiaque<sup>4</sup>(1);
- **Modalités: Aggravations:** Temps humide, après minuit, froid, boisson<sup>4</sup> ou aliment<sup>4</sup>, bord de mer; chaleur (poêle<sup>3</sup>[73], soleil<sup>3</sup>[34], feu<sup>3</sup>[38]) en buvant<sup>4</sup>, id. rapidement<sup>3</sup>(13), après boire<sup>4</sup>; Plein air<sup>4</sup>, air du bord de mer<sup>3</sup>(22); le soir; la nuit – **Améliorations:** Chaleur<sup>4</sup>, du lit<sup>4</sup>[59], du poêle<sup>4</sup>[53], boisson<sup>4</sup>(61), aliment froid<sup>1</sup>; applications<sup>1</sup>[20]), après boire<sup>2</sup>, plein air<sup>4</sup>; - **Periodicités**<sup>4</sup> **variées;**

# Arsenicum album 2: les vieilles dentelles

- Meticuleux; Minutieux;
- Conscientieux pour des riens<sup>4</sup>(100); un rien l'occupe<sup>1</sup>(9); Angoisse pour un rien<sup>4</sup>; Intolérant<sup>1</sup>(31);
- N'a pas de repos si choses pas à leur place<sup>3</sup>(14);
- Irritable<sup>4</sup>; coléreux<sup>4</sup>, pour des riens<sup>4</sup>(11); furieux<sup>4</sup>;
- Sérieux<sup>4</sup>; ne rit jamais<sup>4</sup>(10); ne sourit jamais<sup>4</sup>(7); supporte pas d'être fixé du regard<sup>4</sup>(45); avare<sup>4</sup>(44); taciturne<sup>3</sup>; apathique<sup>4</sup>; tend à contredire<sup>3</sup>(59); aime les enfants<sup>3</sup>(10); claustrophobe<sup>3</sup>(61);
- Agité: passe d'un lit à l'autre<sup>4</sup>(15);





- **Peureux rassuré par les rails de l'habitude, de la routine, l'animal a comme avalé un réveil**
- **Yeux:** conjonctivite avec forte rougeur, sécheresse interne des paupières<sup>4</sup>(10), douleurs brûlantes; paupières œdémateuses, très gonflées et fermées<sup>4</sup>; larmolement brûlant, excoriant<sup>1</sup>, blépharite<sup>4</sup> inférieure<sup>3</sup>(10); yeux enfoncés pendant la selle<sup>3</sup>(1);
- **Nez:** Catarrhe suffocant nocturne<sup>4</sup>(2); coryza aqueux<sup>4</sup>, excoriant<sup>4</sup> les narines
- **Appareil digestif:** Bouche, pharynx & œsophage brûlent. Boit souvent, peu à la fois, le vomit de suite<sup>4</sup>(13), langue couleur de plomb; Coliques violentes quasi intolérables péri-ombilicales, iléus intestinal<sup>4</sup>(30), volvulus<sup>4</sup>(25); selles aqueuses<sup>4</sup>, brunes<sup>4</sup> et malodorantes<sup>4</sup> (cadavériques<sup>4</sup>[24]) après intoxication. Flatus<sup>3</sup>, puant<sup>4</sup>;
- **Respiratoire:** consolation déclenche la toux; dyspnée, faiblesse & insomnie suite d'effort
- **Extrémités:** agitées avec faiblesse, épuisement, doit se coucher; vieux ulcères brûlants, piquants & bleus
- **Peau:** Pellicules<sup>3</sup>, Éruptions desquamantes<sup>4</sup>; avec écailles blanches<sup>1</sup>(10);
- **Étiologie:** bain froid, aliment gelé ou toxique, fruits, bain de mer; efforts; maladie chronique



# Une diarrhée périodique

**Boulka, montagne des  
Pyrénées ♀,  
Née le 23. 5. 1986**



# Présentation du cas

- Chienne vue le 20. 12. 1987
- Diarrhée # tous les 14 jours
- Maigre & très agitée, réservée
- Selles aqueuses, traces de sang le 2<sup>ème</sup> jour
- Régime: carottes + riz & fromage blanc → tout yentre dans l'ordre
- Sursaute pour un rie.
- Pétard → peur → fuit dans la maison
- Si on change la place de sa gamelle, elle ,ne mange plus
- Devant l'arbre de Noël elle s'approche prudemment en grognant



# Symptômes d'après le § 153

- Périodicité: tous les 14 jours
- Diarrhée d'abord aqueuse puis aqueuse et sanguinolente
- Peur du sapin inattendu
- Un changement de place de la gamelle → gêne
- Très agitée (Les chiens de montagne des Pyrénées sont calmes d'habitude)

# Traitement et résultats

- Pas de Répertorisation: nous avons des Key-notes
- 6 granules de « X » 30 CH
  - 9 jours plus tard: Diarrhée aqueuse avec traces de sang
  - La chienne est joyeuse et joue « Réaction tardive »
- Une dose unique de « X » 5 CH
  - Boulka n'a plus de diarrhée
  - Elle est beaucoup plus calme
  - Des mois plus tard: tout va encore bien



**Quel est le remède ?**

**« X » = ??**

**« X » = Arsenicum album**



# Répertorisation possible (Kent)

- S'agite si sa gamelle n'est pas à l'endroit habituel
- Peur de l'arbre de Noël inattendu
- Périodicité: tous les 14 jours

	Ars.	Lach.	Calc.	Chin.	Con.	Puls.	Alco.	Am-m.	Anac.	Chin-s.	Plan.	Psor.
<b>Total</b>	7	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
<b>Rubrics</b>	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
REST, cannot, when things ... (2)	■								■			
Mind; FEAR; unaccountable (2)	■						■					
PERIODICITY; fourteenth day (10)	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■

**Stool; P; WATERY; Bloody (16) : RHUS-T., Canth., Carb-v., Phos.,** aloe, am-m., apis, **ars.**, ferr-p., jal., lach., merc-c., petr., podo., sabad., sec.

# L'inhabituel dérange: exemples cliniques

- Un Rottweiler aboie parce que le portillon du jardin est resté ouvert
- Un Saint-Bernard s'agite parce que le vent a projeté un torchon sur le sapin
- Un Schnauzer géant ne supporte pas que sa maîtresse la barmaid ne soit plus derrière le comptoir



## Arsenic & vieilles dentelles

### **Arsenicum album: 1 la poudre d'héritage**

- Facies hippocratique<sup>4</sup>; expression anxieuse<sup>4</sup> agonique<sup>1</sup>(1), soucieuse<sup>4</sup>(35), cadavérique<sup>1</sup>(3); souffrante<sup>4</sup>(67); méchant<sup>3</sup>(48); aversion pour la compagnie<sup>4</sup>; désir de compagnie<sup>4</sup>; < par solitude<sup>4</sup>(71); aime le pouvoir<sup>1</sup>(11); dictatorial<sup>1</sup>(57); claustrophobe<sup>3</sup>(61);
- Ne supporte pas d'être fixé du regard<sup>4</sup>(45);
- Peur des vers<sup>1</sup>(4); des fantômes<sup>3</sup>(48); de sortir<sup>1</sup>(6);
- Asphyxie & mort apparente<sup>4</sup>; coma<sup>4</sup>; prostré<sup>3</sup>;
- Inconscience  $\rightleftharpoons$  agitation<sup>4</sup>; loquace<sup>3</sup>;
- Furieux<sup>4</sup>; désire tuer<sup>4</sup>; vindicatif<sup>4</sup>;
- Agité, anxieux, peur de la mort<sup>4</sup>, id. si seul<sup>4</sup>(6); de la solitude<sup>4</sup>; du cancer<sup>4</sup>(41), anticipe<sup>4</sup>;
- Suicidaire<sup>4</sup>; veut être poignardé à mort après minuit<sup>4</sup>(1);
- Manque de chaleur vitale<sup>4</sup>; hypothermie<sup>3</sup>(20);



- Odeurs cadavérique: Haleine <sup>4</sup>(10); selles<sup>4</sup>(24);
- Psychisme: Agitation nerveuse + fatigue<sup>4</sup>(1); Triste lors de rémission de fièvre<sup>4</sup>(1); rugit<sup>3</sup>(1); Coma  $\rightleftharpoons$  agitation pendant la fièvre<sup>4</sup>(1); délire nocturne dans la pyohémie<sup>4</sup>(1); Consolation  $\leftarrow$ <sup>3</sup>(50); inconscient pendant les convulsions<sup>4</sup>(65), après<sup>3</sup>(31); agitation avec fatigue<sup>4</sup>(1);
- Mal aux dents > chaleur du poêle<sup>4</sup>(1); Aphtes buccaux bleuâtres<sup>4</sup>(1); Langue blanche, comme peinte<sup>4</sup>(1);
- Diarrhée matinale des vieillards<sup>4</sup>(1); vomit & défèque en même temps<sup>4</sup>(50); mal à l'estomac après fruits<sup>4</sup>(77) ou aliments glacés<sup>4</sup>(17) ou acides<sup>3</sup>, de saucisse<sup>4</sup>(31), de viande avariée<sup>4</sup>(22); désir d'acide<sup>4</sup>; douleur rectale coupante pendant la diarrhée<sup>4</sup>(1);
- Anurie<sup>4</sup>; Rétention urinaire<sup>4</sup> sans aucun besoin<sup>3</sup>(4); rétention paralytique<sup>4</sup>(18), id. post-partum<sup>4</sup>(1); Urine avec débris épithéliaux<sup>4</sup>(53), sédiments albumineux<sup>4</sup>(9)
- Murmure valvulaire d'insuffisance cardiaque<sup>4</sup>(1);
- **Modalités: Aggravations:** Temps humide, après minuit, froid boisson<sup>4</sup> ou aliment<sup>4</sup>, bord de mer; chaleur (poêle<sup>3</sup>[73], soleil<sup>3</sup>[34], feu<sup>3</sup>[38]) en buvant<sup>4</sup>, id. rapidement<sup>3</sup>(13), après boire<sup>4</sup>; Plein air<sup>4</sup>, air du bord de mer<sup>3</sup>(22); le soir; la nuit – **Améliorations:** Chaleur<sup>4</sup>, du lit<sup>4</sup>[59], du poêle<sup>4</sup>[53], boisson<sup>4</sup>(61), aliment froid<sup>1</sup>; applications<sup>1</sup>[20]), après boire<sup>2</sup>, plein air<sup>4</sup>; - **Périodicités<sup>4</sup> variées;**

# Arsenicum album 2: les vieilles dentelles

- Meticuleux; Minutieux;
- Conscientieux pour des riens<sup>4</sup>(100); un rien l'occupe<sup>1</sup>(9); Angoisse pour un rien<sup>4</sup>; Intolérant<sup>1</sup>(31);
- N'a pas de repos si choses pas à leur place<sup>3</sup>(14);
- Irritable<sup>4</sup>; coléreux<sup>4</sup>, pour des riens<sup>4</sup>(11); furieux<sup>4</sup>;
- Sérieux<sup>4</sup>; ne rit jamais<sup>4</sup>(10); ne sourit jamais<sup>4</sup>(7); supporte pas d'être fixé du regard<sup>4</sup>(45); avare<sup>4</sup>(44); taciturne<sup>3</sup>; apathique<sup>4</sup>; tend à contredire<sup>3</sup>(59); aime les enfants<sup>3</sup>(10); claustrophobe<sup>3</sup>(61);
- Agité: passe d'un lit à l'autre<sup>4</sup>(15);



- **Peureux rassuré par les rails de l'habitude, de la routine, l'animal a comme avalé un réveil**
- **Yeux:** conjonctivite avec forte rougeur, sécheresse interne des paupières<sup>4</sup>(10), douleurs brûlantes; paupières œdémateuses, très gonflées et fermées<sup>4</sup>; larmoiement brûlant, excoriant<sup>1</sup>, blépharite<sup>4</sup> inférieure<sup>3</sup>(10); yeux enfoncés pendant la selle<sup>3</sup>(1);
- **Nez:** Catarrhe suffocant nocturne<sup>4</sup>(2); coryza aqueux<sup>4</sup>, excoriant<sup>4</sup> les narines
- **Appareil digestif:** Bouche, pharynx & œsophage brûlent. Boit souvent, peu à la fois, le vomit de suite<sup>4</sup>(13), langue couleur de plomb; Coliques violentes quasi intolérables péri-ombilicales, iléus intestinal<sup>4</sup>(30), volvulus<sup>4</sup>(25); selles aqueuses<sup>4</sup>, brunes<sup>4</sup> et malodorantes<sup>4</sup> (cadavériques<sup>4</sup>[24]) après intoxication. Flatus<sup>3</sup>, puant<sup>4</sup>;
- **Respiratoire:** consolation déclenche la toux; dyspnée, faiblesse & insomnie suite d'effort
- **Extrémités:** agitées avec faiblesse, épuisement, doit se coucher; vieux ulcères brûlants, piquants & bleus
- **Peau:** Pellicules<sup>3</sup>, Éruptions desquamantes<sup>4</sup>; avec écailles blanches<sup>1</sup>(10);
- **Étiologie:** bain froid, aliment gelé ou toxique, fruits, bain de mer; efforts; maladie chronique

Great Pyrenees

**Merci pour votre  
attention.**



Chien de Montagne des Pyrénées



# Une histoire de taches sur les traces de « Meggie »

**« Meggie » chatte européenne  
tigrée bleu et blanc, née le : 1. 5. 93**

# Présentation du cas

- Propriétaire: Sebastian R... de Rott
- 26. 2. 96 vaccin antirabique légal
- La chatte sue et laisse des taches partout
- Sur le laiton, le bois, la tapisserie, le papier , etc ...
- à part cela, elle n'a pas de problèmes





## Anamnèse

- Le 17. 2. 94 elle subit une ovariectomie banale
- Le 2. 3. 94 les bords de la plaie sont propres mais pas encore bien cicatrisés.
- Les fils n'ont été retirés que le 14. 3. 94.
- Elle a eu un coryza fluent, guéri spontanément quand elle s'est promenée dans les flaques d'eau pour attraper des grenouilles



# Répertorisation

1. Perspiration; P; STAINING (62)
2. Generalities; M; BATHING, washing; Amel. (165)
3. Nose; P; CORYZA; General; discharge; with, fluent (303)

	Ars.	Lac-C.	Bell.	Cham.	Lach.	Nux-v.	Thuja.	Calc.	Lyc.	Hep.	Iod.	Nat-m.	Agar.	Bry.	Kali-i.	Mag-C.	Nit-ac.	Sep.	Cupr.	Med.	Phos.	Clem.	Carc.
	10	10	9	9	9	9	9	8	8	7	7	7	6	6	6	6	6	6	5	5	5	4	3
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	3	3	4	2	4	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1
2	3	3	1	3	1	2	2	1	1	3	3	2	2	2	1	2	1	2	1	3	3	1	1
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	1	4	3	3	1	1	1	1

**Wounds, slow to heal (79) ... , ars, ...**

# Suivi du cas



## Ars C 30

Et quelques jours plus tard Meggie pouvait courir sur le buro sans laisser de traces.

2 ans plus tard, lors de la vaccination, tout était encore normal.



Une jument agitée

**Un cas de coliques du  
cheval**




# Présentation du cas

## J. Millemann in “ Dynamis ” N° 5

- C'est en février. Le vent du nord fait tomber les oreilles de la tête. Il y a du verglas.
- À 2 heures du matin: un coup de téléphone: une jument de selle a des coliques à Climbach
- Dans le ventre du cheval on entend des borborygmes.
- Je n'obtiens pas de bonnes réponses à mes questions.
- J'apprends néanmoins qu'elle avait fort bon appétit. Elle chassait même les autres chevaux de la mangeoire.
- Aurait-elle trop mangé ?
- Donc 2 granules de Nux-v 30 CH entre gencives et babines et ... on attend.
- Résultat : nul !

# Anamnèse


- Le vent du nord froid souffle. Il y a du brouillard.
- Il est 2 Uhr du matin
- Très agitée, la jument est toujours en mouvement
- Elle a des crispations de la tête



→ **Nux vomica 30 CH**  
**Aucun effet !**


# Examen clinique

- Still gehalten: stampft sie ungeduldig
- stets unruhig bewegt
- faules, gefrorenes Futter gefressen
- bleibt im Warmem
- 2 Uhr morgens



# L'écurie

- Très agitée
- En mouvement perpétuel
- Betteraves pourries dans l'auge
- Reste en zone chaude
- 2 heures du matin



# La révélation

- Je trouve dans l'auge des collets de betteraves ensilées gelés.
- Je tiens une étiologie possible: aliments gelés. Des noms de remèdes me passent par la tête: Puls, Ars, Calc-p .... Alors que je remarque que la jument resté dans la zone la moins froide, car à l'abri du vent froid. (voir schéma).
- Deux granules de X... et ... 5 minutes plus tard des crottins mous, vert clair et très malodorants apparaissent. La jument se calme et ... je peux rentrer à la maison et me coucher.



# Résolution du cas

- Je pense de suite au Kent: **Generalities; FOOD; frozen, agg. (9)** : Puls., ars., calc-p., carb-v., arg-n., bry., dulc., ip., rumx.
- **Generalities; P; FOOD and drinks; Sausages; agg.; spoiled (8)** : **ARS., BELL., Bry., rhus-t.**, acet-ac., form., ph-ac., verat.
- La jument est trop agitée pour Pulsatilla
- De plus, elle reste obstinément dans la zone la moins froide

	Ars.	Bry.	Carb-v.	Puls.	Acon.	Bell.	Dulc.	Hep.	Sabad.	Sep.	Asar.	Calc-p.	Caut.	Cham.	Kali-bi.	Sil.	Cupr.	Ferr-ar.	Ip.	Aur.
<b>Total</b>	6	5	4	6	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3
<b>Rubrics</b>	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
FOOD; frozen, agg. (9)	2	1	2	3			1					2							1	
Generalities; WIND; cold (22)	2	2	1		2	3		3	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	
WALKING; amel. (113)	2	2	1	3	2	1	3	1	3	2	1		1	1	1	1	1	1		3

→ « X » = **Ars 5 CH**

# Résultats

- 2 granules d'Ars 5 CH ...
- 5 Minutes plus tard: une brouette de crottins mous, vert-clair & fétides
- La jument est calmée et ...
- Je peux rentrer à la maison et me coucher !

# Confirmation au répertoire

- **Generalities; M; WEATHER; Cold, dry; agg. (96) : ACON., ASAR., CAUST., HEP., KALI-C., NUX-V., **Ars.**, Bar-c., Bry.,..., plat., plb., **puls.**, rhod., ...**
- **Generalities; P; AIR; Cold; aversion (38) : RHUS-T., SABAD., Aran., **Ars.**, Calc., Camph., Caps., Cham., Cocc., Hep., Ip., Kali-c., Mosch., Nux-m., Nux-v., Sil....**
- **Generalities; P; WARMTH; Desires (38) : **Ars.**, Caust., Cic., ...**

# **Une lactation nerveuse**

**« Chouquette »**

**Chienne Fox-terrier à poil dur,**

**Née le 22. 11. 1980**

**Propriétaire: Mme Chantal H... ;**

**F. - Soultz-sous-Forêts**

# Présentation du cas

- Vue le 28. 4. 86 pour une Lactation nerveuse
- Elle n'a presque pas de lait
- Elle est toujours collée contre le radiateur
- Elle se lèche les pattes sans arrêt
- Chute de poils symétrique sur le dos
- Une diarrhée très malodorante
- Chienne fort gentille, n'a jamais mordu
- Dans la journée elle reste seule sans problème

# Anamnèse

- Sur la table d'examen elle tremble de peur
- Elle attaque les autres chiens
- En vacances la chute de poils ↗ <
- Elle n'aime pas être mouillée
- Elle dort toujours dans son coin
- Elle mange de préférence avec ses maîtres
- Elle est hypersensible quand la porte claque
- Elle n'aime pas les enfants qui dérangent ses habitudes



# Syndrôme minimal de valeur maximale

- Lactation nerveuse presque sans lait
- Agitation peureuse; toujours affairée (se lèche les pattes, tremble sur la table...)
- Collée contre le radiateur
- Animal d'habitudes:
  - Aggravée en vacances
  - N'aime pas les enfants qui dérangent
  - Veut toujours manger à la même heure

# Répertorisation possible

1. Chest; P; MILK; Non-pregnant women (25)
2. Generalities; M; WARMTH; Amel.; stove, of (53)
3. Generalities; P; TREMBLING; General; anxiety; from (43)

Ars.	Rhus-t.	Bell.	Bor.	Puls.	Tub.	Calc.	Con.	Lach.	Mez.	Nux-m.	Sulph.	Aur.	Caust.	Mosch.	Canth.	Graph.	Hydrog.	Lyc.	Mag-c.	Phos.	Hep.
9	8	3	3	7	7	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	4
3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
1	1	1	1	4	3	1												1		1	
4	4	1	1		4		1	1	3	3	3	2	2	2	1	1	1		1		4
4	3	1	1	3		3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	




# Diagnostic différentiel du remède

- Pourquoi ai-je éliminé
  - Rhus-t,
  - Bell,
  - Bor,
  - Puls,
  - Tub

??

# Suivi du cas

- 13 mois plus tard j'ai dû lui enlever une tique
- Chouquette est toujours en pleine forme
- Elle n'a pas eu d'autre lactation nerveuse



# **« Bambou » & ses problèmes**

**« Bambou » chatte européenne castrée, noire avec une petite cravatte blanche adoptée début 1983 par Mr. Vincent G... de Strasbourg.**

# Antécédents

- Le 9. 9. 91 : vaccination contre la rage + collier anti-tiques
- Le 20. 8. 93 : Idem
- Le 18. 8. 95 «Bambou» tousse au réveil ou quand elle est réveillée par le bruit → Ampicilline + mucolytique >>
- Le 14/8/96 rechute: tousse au réveil ou au bruit: Spongia 2 x/jour



# Présentation du cas

- 22. 2. 97 : La toux va bien mieux mais...
- Diarrhée, très malodorante, mousseuse accompagnée de nausées
- « Bambou » est très fatiguée, épuisée
- Elle dort sur le radiateur
- Elle boit beaucoup
- Sa démarche est raide

# 1. Répertorisation

**A** : Extremities : Stiffness

**B** : Stomach : Thirst, extreme

**C** : Generalities : Warm, stove amel

**D<sub>1</sub>** : Stool ; thin

**D<sub>2</sub>** : Stool, offensive

	Ars	Sulph	Nux-v	Rhus-t	Dulc	Sil	Bry	Nat-s	Caust	Colch	Hep	Carb-v
<b>Bilan</b>	14/5	13/5	11/5	9/5	9/5	12/4	11/4	10/4	9/4	8/4	8/4	7/4
<b>A</b>	3	3	2	3	2	3	3	2	3	2	-	1
<b>B</b>	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2
<b>C</b>	3	1	3	3	2	3	-	-	1	-	3	-
<b>D<sub>1</sub></b>	2	3	2	2	2	-	2	3	2	2	2	1
<b>D<sub>2</sub></b>	3	3	2	1	1	3	3	3	-	2	1	3

⇒ **Ars 30 K**

# Résultat



Jusqu'en avril 1997 « Bambou » est en bonne santé et mène une vie normale de chatte .

## 2ème chapitre

- 11/7/97 : tout va bien jusqu'en avril
- Visite chez le vétérinaire: elle est vexé et boude pendant 2 jours.
- Elle vomit de l'herbe et du mucus
- L'odeur de la diarrhée, l'odeur est à peine supportable
- La chatte se sent alternativement bien ou malade
- Le poil est terne, ébouriffé
- L'arrière-train ne suit: elle fait 3 pas et s'arrête ou s'assoit
- Se plaint
- Elle reste volontiers dehors au soleil.
- « Quand elle se sent mal, elle vient à nous. »



# Prescription



- Une dose unique d'Ars 30 K a tenu pendant 2 mois
- **Donc Ars 5 CH , 2x/jour pendant 5 jours**

## 2. Répertorisation

- Extremities; P; PARALYSIS; General; extending; upward (11)
- Stool; P; ODOR; Cadaverous (24)
- Mind; P; LAMENTING, bemoaning, wailing; Pain, from (12)
- Mind; P; MOROSE, sulky, cross, fretful, ill-humor, peevish (397)

	Ars.	Lach.	Bor.	Calc.	Chin.	Coloc.	Con.	Kali-p.	Kreos.	Nux-v.	Rhus-t.	Sil.	Bism.	Carb-v.	Stram.	Ant-t.	Bell.	Cham.	Cocc.	Kali-c.	Phos.	Ptel.	Verat.	Acon.	
	12	12	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	3						3												1	1	1				
2	4	4	4	3	3			4	3		3	3	3	4	3	1	1					3			
3	1	4				4				3								1					1	1	
4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3

# Résultats



- 3 semaines plus tard le 6/8/97 « Bambou » est en forme, vive et caressante. Son poil est beau et brillant
- Elle ne tousse plus et cherche à attraper des oiseaux.
- Vaccin contre la rage
- « Bambou » est morte en Mai 98 âgée de 15 ans.