



BRYONIA

REMARQUE PRÉALABLE


- Dans ce cas exceptionnel, il s'agit indifféremment de l'une ou l'autre de deux espèces de Bryone
- L'une, *Bryonia cretica* est dioïque, c-à-d. qu'elle a des fleurs mâles et femelles sur le même pied
- L'autre, *Bryonia alba* L. est monoïque: fleurs mâles et fleurs femelles sont portées par des pieds différents.
- Cela ne pose apparemment pas de problème de prescription même si sur le plan du psychisme on devrait avoir des différences (en particulier en ce qui concerne la rubrique compagnie)

NOMS & SYNONYMES

- Allemand:
 - Schwarzbeerige Zaunrübe
 - rotbeerige Zaunrübe
- Anglais :
 - Blackberried Bryony
 - Redberried Bryony
- Français :
 - Bryone blanche, navet du diable, vigne du diable
 - Bryone dioïque, couleuvrée, baies rouges
- Latin botanique
 - Bryonia alba L.
 - Bryonia dioica Jacq. , Bryonia cretica

- Latin homéopathique: Bryonia
- Abrégé : Bry

CLASSIFICATION SYSTÉMATIQUE



PLANTES GRIMPANTES À GROSSE RACINE CHARNUE, TRÈS TOXIQUE

Bryonia alba



Bryonia dioica



PSYCHISME

- Très irritable⁴, humeur variable¹, mauvaise⁴; < par la mortification³(88); grincheux³, pendant la suee⁴(18), colère⁴, violente⁴; Prostré³;
- Anxiété⁴, à propos du futur⁴; plein air > ³(25), très peureux⁴; Ne tolère pas la contradiction³;
- Délire⁴, le matin⁴(9), le soir¹(27), la nuit³(71), plein air > ¹(1); saute soudain hors du lit & s'échappe³(37), pendant les frissons²(34); < par la chaleur³(20); avec somnolence³(14), insomnie¹(43), avec loquacité⁴(55)
- Veut aller à la maison⁴(58), veut la quitter³(14)

VERTIGES

- Le matin³ , en se levant⁴(67); l'après-midi³(56)
- Pendant mal de tête³; Pendant la suée³(28)
- < couché³; > couché³ ; < par le mouvement⁴
- En levant la tête⁴(34); en se levant⁴
- Assis < ³, > ¹; < debout³; en se penchant⁴
- < en tournant⁴, en bougeant la tête⁴; en marchant³
- Avec syncope³(38)
- Comme s'il tournait en rond⁴; comme s'il tombait⁴(30)

TÊTE

- Se tient la tête dans les mains, < par la toux⁴ - Tête chaude de colère, < par vexation⁴(2); tête chaude pendant la diarrhée³ (10)
- Cheveux très gras³(32);
- Hydrocéphalie avec semi-conscience⁴(1) 47 douleurs de tête
- Sueurs de la tête, huileuses³(9); d'odeur aigre³(3)
- Lèvre et bouche sèche, langue chargée, langue avec sillon central³(4)
- Encéphalite⁴;

ORGANES DES SENS

○ Yeux

- Douleur⁴ aigüe, pressante; de nuit³ – Glaucome¹ –
- Pression < ¹(25), > ³(44) – mouvement < ⁴

○ Oreilles

- Vertige auriculaire⁴;

○ Nez

- Épistaxis⁴, le matin³, la nuit¹; en se mouchant³; après avoir pris froid³(4); ou chaud¹(7); en toussant³(42); en dormant³(14); lors d'ennuis stomacaux³(1)

○ Peau

- Abscès²; douloureuse⁴, brulante⁴; grasse³(29);

ORGANES RESPIRATOIRES

- **Larynx et trachée**: mucosités⁴ sèches⁴, difficiles à sortir³(39); expectoration profuse³, muqueuse⁴, sanglante⁴, muco-sanguinolente⁴ de couleur brune³(23), rouille⁴(15), blanches¹, jaunes⁴;
- Sécheresse⁴; douleur de la gorge⁴; des amygdales³;
- Enrouement⁴; pendant le coryza³, entrant dans chambre chaude¹(6); < en chantant³(23);
- **Respiration** : abdominale¹(15), apnée⁴; anxieuse⁴, asthmatique⁴, difficile⁴ après avoir pris froid³(27) & rapide⁴, < par tout mouvement⁴.
- **Toux** sèche de nuit, toux < en plein air, < après manger ou boire, < en entrant dans une chambre chaude,

ORGANES DIGESTIFS 1

- Faim de loup⁴; manque d'appétit⁴ - Soif extrême⁴; pour grandes quantités⁴, souvent⁴, à longs intervalles⁴; absence de soif³;
- Estomac contracté⁴ - Gastrite⁴, douleur d'estomac en toussant⁴, > en rotant³; avant les règles³;
- Digestion lente³; dérangée⁴, après des fruits³, du lait³, un écart de régime³;
- Éructation⁴, après manger⁴, avec régurgitation de nourriture⁴, aqueuse⁴, bruyante³.
- Indigestion⁴, par temps chaud³, suite d'énervement³ – Nausée⁴, pendant la toux⁴, après boire⁴, < boisson froide³, après manger⁴; Lait >³, <³;
- Vomit⁴, en toussant⁴, pendant dentition³, après boire⁴, de suite après⁴; après manger⁴; pendant la fièvre³.
- Abdomen distendu⁴ & douloureux⁴; ascite⁴; fermentation³; flatulence⁴;
- Hernie inguinale³, occlusion intestinale³;
- Péritonite³, entérite⁴, colite⁴, appendicite⁴, hépatite⁴ – borborygmes⁴;

ORGANES DIGESTIFS 2

- *352 rubriques de douleurs; 31 de constipation ; 66 de diarrhée*
- Douleur < plié en 2³, oblige à se plier en 2³, D. pendant la toux⁴;
- Constipation⁴; C. alterne avec diarrhée³; C. chez l'enfant³, le nourrisson³, chez les vieux³; besoins inefficaces³.
- Diarrhée⁴, seulement de jour³; le matin⁴; après le lever⁴; après avoir pris froid³; < par boisson froide³; suite d'émotion³, de suppression d'éruption³, < par fruits froids⁴; par le lait³, le mouvement⁴, par la chaleur⁴; D. douloureuse³; lientérie⁴;
- Flatulences⁴, F. malodorantes⁴; odeur putride³;
- Selles involontaires⁴, de nuit³, en dormant³, sèches⁴, dures⁴, muqueuses⁴, muco-sanguinolantes³, aqueuses³.

APPAREIL CIRCULATOIRE

- Myocardite¹, péricardite³, endocardite³;
- Douleur⁴, palpitations⁴;
- Pouls plein³, dur⁴, intermittent⁴, faible⁴
- Tachycardie⁴, T. nocturne³,
- Varicose³;
- Anémie⁴; congestion⁴;
- Hémorragie³;

APPAREIL URINAIRE

- **Reins**: douleurs³; inflammation³; anurie⁴;
- **Vessie**: douleurs⁴ , spasmes ; rétention d'urine⁴; besoin morbide d'uriner⁴, pendant la suée⁴, avec urine profuse³, besoin soudain & irrésistible³.
Urine goutte à goutte³; énurésie⁴, au lit³;
- **Urètre**: écoulement⁴, verdâtre³, hémorragique³, de sang pur³, quand il n'urine pas³ – douleurs⁴, avant la miction³;
- **Urine**: nuageuse⁴, peu après miction⁴; brune⁴, sombre⁴, pâle³, rouge⁴ (r. sombre³, r. vif³); sédiment⁴, s. rose⁴, purulent¹. Urine rare⁴ , profuse¹, épaisse³ ; sucrée³.

ORGANES SEXUELS



- Érections perturbées⁴, douloureuses³;
- Éruptions⁴ du pénis³, du gland³;
- Prurit³;
- Douleur piquante⁴, tiraillante⁴; cordon spermatique³;
- Hypertrophie de la prostate¹.



- Lactation nerveuse¹(25)
- Production laitière affectée par l'émotion³(5)
- Douleur mammaire⁴; sueur⁴;
- Id chez ♀ robuste⁴(6)
- Nodules intramammaires³(74)
- Agalaxie³, Lait coule⁴(31); trop abondant⁴(43)
- Trayons obstrués³(12)
- Lochies supprimées⁴, fétides³;
- Métorrhagie⁴; métrite³

ORGANES LOCOMOTEURS

Dos

- Éruptions⁴, pruriente³(50),
- Méningite cérébro³-spinale²;
- Comme une souris qui grimpe dans le dos¹(3)
- Insensibilité³, Opisthotonos³ pendant la crise épileptique³(39);
- Douleurs⁴; après coup de froid³(5); < en toussant⁴(39) – en région cervicale⁴, tournant la tête³(43) ; région dorsale⁴, omoplates⁴; entre elles⁴, en dessous³; Lumbago⁴; avant³(44) & pendant les règles³; paralysie³; Raideurs⁴;
- Au sacrum⁴, < en toussant³;
- Coccyx³;

Extrémités

- États alternatifs⁴;
- Articulations³; A. craquent⁴
- Antérieurs⁴, Bras droit⁴; gauche²;
- Faiblesse⁴, Tensions⁴; Agitation³;
- Postérieurs⁴,
- Nodosités arthritiques⁴;
- Membres froids⁴
- Contraction des muscles & tendons³
- Cors⁴, brulants³;
- Crampes⁴, aux postérieurs⁴,
- Rougeur⁴;
- Luxations faciles⁴, de la hanche⁴
- Postérieurs émaciés³;
- Éruptions⁴, aux antérieurs⁴, aux postérieurs

MODALITÉS

Aggravations


- Matin⁴, soir⁴, nuit⁴; au lit³
- fermant les yeux⁴;
- Allongé⁴ sur le dos⁴; sur le coté⁴, de suite après s'être couché⁴
- Par le repos⁴; le froid⁴;
- Été⁴, hiver⁴; la chaleur⁴;
- L'orage³(57);
- Dans la foule⁴
- Par tout mouvement⁴
- Par la chaleur⁴, l'effort⁴, le toucher⁴;
- Après manger⁴;

Améliorations

- Plein air³;
- Allongé sur le coté douloureux⁴;
- Par la pression forte⁴;
- Par le repos⁴;
- Par les applications froides³;

RÉSUMÉ D'APRÈS ROBERT SÉROR

- **GÉNÉRALITÉS** : Irritabilité. Délire : désir de rentrer au domicile ou délire doux sur son travail. Toux sèche, douloureuse. Soif pour de grandes quantités de liquides. Selles grosses et dures.
- **LOCALISATIONS ÉLECTIVES** : Séreuses. Nerfs. Muscles. Lymphatiques. Seins. Ovaires. Articulations. Abdomen. Circulation.
- **SENSATIONS ÉLECTIVES** : Point de côté. Éclatement. Lourd. Piquêre. Meurtri. Sec. Congestion. Broiements. Aiguë.
- **MODALITÉS ÉLECTIVES** : < Mouvements. Toucher. Vexations. Acides.
- > Pression. Immobilité. Compresses chaudes.




BRYONIA ALBA (LA SOUCHE)

- **Cucurbitacée grimpante**
 - Ne veut pas être porté³(7); désire être porté⁴(45); agripper un objet < ³(82);
- **Se cramponne par des vrilles**
 - Pression forte >³(63); toucher <⁴;
 - Douleur d'arrachement⁴, déchirante, pressive⁴; pulsante⁴;
 - Veut rentrer à la maison⁴(58), mal du pays⁴(86); veut quitter sa maison³(14)
 - Mouvement <⁴ , repos >⁴; <³
- **Aime les terrains riches & humides**
 - Parle de ses affaires⁴(18), dans son délire⁴(7) ; irrationnel³(1) (avare)
 - Peau⁴ & muqueuses sèches⁴;
 - Séreuses mouillées



03/04/2017 ©: Jacques Millemann, Dr. Vét.

BRYONIA ALBA (LA SOUCHE)



- **Psychisme**
- Se plaint, lors de crises de suées³ (5) Tranquillité < par la chaleur³ (2); veut être laissé tranquille pendant les frissons⁴ (3) - Peur en entrant dans une pièce³(6) - Peur de crever de faim³(7) - Nerveux, agité quand il doit faire quelque chose³(1); esprit confus⁴
- Apathie³; même les troubles se développent lentement; mauvaise humeur quand transpire³(17);
- **Tête**
- Se tient la tête dans les mains, << par la toux⁴(6) - Tête chaude de colère, < par vexation⁴(2); tête chaude pendant la diarrhée³ (10)
- Hydrocéphalie avec semi-conscience⁴(1) 47 douleurs de tête
- Sueurs de la tête, huileuses³(9); d'odeur aigre³(3)
- Lèvre et bouche sèche, langue chargée, langue avec sillon central³(4)
- Soif de grandes quantités à de longs intervalles⁴(6)
- Urines rares, rouge-brun (comme de la bière³(10)) Articulations gonflées⁴(76)
- Pouls plein et fort³(3)
- Faiblesse printanière⁴(2)
- Tourista : va trop vite, débute au foie (exp. Personnelle)
- Temps nuageux >> ³(5) - < après manger ou boire (mouvements)

UNE VACHE À MAMMITE 1

- Le matin tout va bien. Le soir ne mange plus.
- Le postérieur gauche est écarté du corps
- Le museau dans l'abreuvoir elle boit et ne semble pas pouvoir s'arrêter.
- Quartier arrière gauche pâle, enflé, dur comme de la pierre, douloureux au toucher.
- Les ganglions lymphatiques ne sont pas enflés
- À la palpation, elle sursaute. Elle esquisse sa défense : le coup de pied ne part pas.
- La vache se couche sur ma main, reste couchée sur le quartier malade

UNE VACHE À MAMMITE 2

- Bryonia 5 CH le même soir
- Le lendemain la mamelle est à nouveau souple
- Le lait est normal
- La vache ne boit plus autant
- Ses bouses sont redevenues normales