

# Causticum hahnemannii


Un remède issu  
de l' Alchimie

Abbrégé: Caust.

Chez Clarke: Caus

# Préparation

1. 1 partie de chaux vive
2. Est éteinte avec très peu d'eau  
→ chaleur (400° C)
3. Ajoute 1 part égale de sulfate acide de potasse fondu et refroidi
4. Ajoute quantité égale d'eau bouillante
5. Distille le tout jusqu'à dessiccation complète
6. Ce distillat = « Causticum »



# Dénomination

- \* Partout : Causticum Hahnemanni
- \* Abrégé: Caust. (Clarke: Caus)

**Composition exacte:**  
inconnue

**Toxicologie :** inconnue, très  
corrosif



# Généralités

- \* Agit profondément sur les nerfs:
  - \* Phase 1 : spasmes, illusions sensorielles
  - \* Phase 2: raideurs, rhumatismes, paralysies (Cauda equina)
- \* Faiblesse
  - \* Palpitations cardiaques, puis pouls lent & faible
  - \* Attaques cellulaires: troubles rénaux
- \* Douleurs : brûlantes & déchirantes
- \* En plus: grosses verrues saignant facilement

# Modalités 1

## Aggravations

- \* Vent froid & sec
- \* Temps sec
- \* Beau temps clair
- \* Changement de temps
- \* Le soir; la nuit (3 – 4 heures)
- \* Entrée dans une chambre chaude
- \* Au réveil
- \* Par la pitié

## Améliorations

- \* Humidité
- \* Temps chaud & humide
- \* Chaleur du lit: sous la couette > , se lever < !

## Lateralité

- \* droite

## Periodicité

- \* De 2 x/jour à toutes les 2, 3 à 4 semaines
- \* À la nouvelle lune

# Modalités 2

## Étiologie

- \* Brûlures & leurs suites
- \* Accès fébriles intermittents
- \* Chagrin, soucis et leurs suites
- \* Suites de peurs
- \* Éruption supprimée
- \* Compassion, ± egoïstie
- \* Suites d'effort (tête; dos & cœur)

## Symptômes alternants

- \* Gaité ⇔ mauvaise humeur
- \* Insomnie ⇔ bâillements & somnolence
- \* • Ptyalisme ⇔ sécheresse de la bouche & de la gorge
- \* Coryza fluent ⇔ nez bouché
- \* Peau sèche puis humide

# Psychisme

- \* Pessimiste, peureux, triste, pleurnichard, hypochondriaque
- \* Gaité & mauvaise humeur alternent
- \* Grande peur de l'avenir, voit tout en noir
- \* Hypersensible & irritable, peut être rageur
- \* Très compatissant mais pense à lui: les ennuis des autres peuvent se répercuter sur son sort.
- \* Mémoire faible, pas envie de travailler, << de nuit

# Tête & visage

- \* Pustules au menton
- \* Éruption faciale prurigineuse
- \* Moitié droite du visage paralysée (du front → menton)
- \* Lèvres: éruption, à vif, particulièrement aux coins de la bouche



# Organes des sens 1

## Yeux

- \* Douleur & prurit comme par du sable
- \* Yeux & paupières enflammés
- \* Ulcère cornéen
- \* Larmes & tremblement palpébral
- \* Verrues sur paupière supérieure & nez
- \* Photophobie.

## Oreilles

- \* Accouphènes
- \* Piquûres dans l'oreille
- \* Oreille enflée & démange
- \* Du pus nauséabond en sort

# Organes des sens 2

## Nez

- \* Nez bouché alterne avec jetage corrosif, muqueux, fluide & toux rauque
- \* Anosmie
- \* Epistaxis
- \* Éternuements matinaux

## \* Peau

- \* Prurit, éruption comme de la gale
- \* Des plaies anciennes guéries se rouvrent
- \* Vésicules → Pustules → abcès douloureux
- \* Dermabrasions chez l'enfant
- \* Panaris
- \* Nombreuses verrues charnues, saignant facilement, démangent & font mal

# Appareil digestif: bouche

- \* Mauvaise haleine
- \* Bouche sèche ou accumulation de mucus
- \* Se mord les joues en mastiquant
- \* Langue ± paralysée, rouge au milieu, chargée de blz,c sur les cotés
- \* Raideur des mâchoires: ne peut ouvrir la bouche
- \* Mal aux dents << en ouvrant la bouche
- \* Gencives sensibles, saignent facilement, abcès, fistules
- \* Abcès en face interne de lèvre supérieure

# Appareil digestif: 2

## Pharynx & gosier

- \* Sensible
- \* Avale difficilement à vide: douleur & parésie
- \* Alternance de sécheresse & abondance de mucus
- \* Craquements audibles en avalant (?).

## Estomac

- \* Hoquet, nausées
- \* Vomit nourriture non digérée
- \* Crachements de sang nocturnes possibles
- \* Soif brûlante pour de l'eau fraîche
- \* Écœuré par des sucreries
- \* Dégout pour la nourriture et perte d'appétit après avoir commencé à manger
- \* Dégouté par de la viande fraîche, accepte viande fumée

# Appareil digestif: 3

## Abdomen

- \* Météorisé après manger
- \* Région hépatique sensible
- \* Gros ventre chez le jeune
- \* Flatus incarcerated + constipation
- \* Constipé, ténésme violent, fréquemment
- \* Défèque + facilement debout !
- \* Sphincter peu fiable

## Selles

- \* Très dures
- \* Pargois très petites
- \* Brillantes, couvertes de MUCUS
- \* Fistules & abcès en région anale
- \* Inflammation purulente des glandes anales chez le chien

# Organes respiratoires

## Voix

- \* Rauque, modifiée, plus basse
- \* Faible, aphonie (paralysie)

## Larynx

- \* Comme à vif

## Bronches

- \* Beaucoup de mucus, << le matin
- \* Crépitations
- \* Expectoration difficile
- \* Respiration courte & dyspnée

## Toux

- \* < le soir 24 Uhr; < expiration
- \* < courant d'air, air froid
- \* > gorgée d'eau froide
- \* Quintes nocturnes ou matinales
- \* Parfois accompagnées d'urine, de flatus ou même d'un peu de selles

## Poitrine

- \* Oppressions, dyspnée
- \* Accès d'étouffement, asthme
- \* Inspiration profonde → douleur soudaine

# Organes urinaires

- \* Enuresie nocturne du jeune – Perd quelques gouttes en toussant, éternuant, marchant
- \* Besoin et ténesme constant pour peu de résultats (cf Nux vomica, Cantharis).
- \* Urines: peu & souvent + forte soif ou alors polyurie
- \* Urines âcres, corrosives ou claires et aqueuses
- \* Couleur: jaune, brun sombre ou troubles quand elle est reposée
- \* Riche en acide urique, sédiment épais
- \* **Brûlures au méat en urinant ou saignement urétral**

# Appareil reproducteur



- \* Organes pruriants
- \* Smegma + copieux
- \* Taches rouges au pénis
- \* Abcès en face interne du prépuce
- \* Pollutions
- \* Libido augmentée mais pas d'érection & impuissance



- \* Règles + longues, +sanglantes
- \* Éruption jusqu'aux cuisses
- \* Écoulement surtout nocturne
- \* Leucorrhée abondante
- \* **Mamelles:**
- \* Agalaxie
- \* Fissures du trayon



# Appareil locomoteur

## Colonne vertébrale

### Nuque

- \* Raide, tendue
- \* Éruption miliaire entre les omoplates

### Dos


- \* Raide, surtout entre les épaules

## Membres

- \* Tendons fléchisseurs durs, raccourcis
- \* Éruption & prurit des bras
- \* Articulations déformées + rhumatismes
- \* Verrues
- \* Faiblesse soudaine
- \* Dysplasie coxo-fémorale, se couche de douleur
- \* Arrière-main: ataxie, paralysie

# Indikations confirmées

- \* Début de grippe (cf Arn., Eup-perf. & Rhus-tox)
- \* Verrues (cf Thuj & Nit-ac...).
- \* Suppression d'éruption
- \* Suite de vieilles brûlures, de choc émotionnel
- \* Rhumatisme avec raideurs & raccourcissement des fléchisseurs
- \* Paresie & paralysie des nerfs de la queue de cheval



# Pont aux ânes

\* Ca O + H<sub>2</sub> O ⇌ chaleur (400° C)

\* + KH S O<sub>4</sub> fondue

\* Distillé jusqu'à dessiccation  
(Chaleur & sécheresse)

A souffert ⇨ compassion +++  
Chez l'enfant : ++++  
Pessimiste

•Frappe les nerfs!

•Faible & brûlant

•Sec: eau >>



# Causticum Hahnemanni (La préparation) alternances de chaleur et de sécheresse

- Faiblesse, parésies, paralysies
- Pleure les malheurs des autres
- Combat l'injustice
- Se rétracte sur les siens, ses tendons
- Agité, anxieux, mouillé <
- Frileux, froid <, sec <
- Temps humide & chaud >
- Douleurs à vif, brûlantes
- Énurésie début de nuit, en toussant



- \* N'arrive pas à digérer les tribulations de sa naissance: dyspepsie acide, brûlures d'estomac; selles dures couvertes de mucus, brillantes, difficiles à expulser (par morceaux, beaucoup d'efforts, voire en station debout)
- \* Suite de chagrins, d'émotions ou d'angoisses prolongées, de maladie épuisante ou de suppression d'éruption, d'élimination...
- \* Frappe volontiers nerfs de la queue de cheval, d'abord moteurs puis sensitifs
- \* Verrues saignant facilement; cicatrices se réveillent. Douleurs brûlantes, déchirantes.