

Arnica en agro-homéo



Association
Promotion de la Médecine
Homéopathique

Lettre trimestrielle n° 82
Février 2017

SOMMAIRE

- Éditorial de la Présidente p. 03
- Une vache Calcarea p. 04 à 07
- Arnica en agro-homéopathie p. 08 à 10
- Cas clinique d'homéo familiale p. 11 à 15
- Jeu Homéo-Poursuite p. 16
- Convocation à l'AG 2017 p. A
- Prochain stage Agro-homéo dans la Drôme p. B
- Stage Homéo-paléo de mai p. CD

Les articles et commentaires sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

Et n'oubliez pas que l'automédication a ses limites, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de doute ou de prolongation de vos problèmes, vous les trouverez dans l'annuaire des praticiens sur notre site :

<http://apmh.asso.fr/agrements/choimedicos>

Les rendez-vous 2017

Pour la première fois cette année l'Apmh sera présente
au salon Primevère

31^{ème} salon-rencontres de l'alter-écologie

Les **3, 4 et 5 mars 2017** à Eurexpo Lyon/Chassieu

Nous serons ravis de vous y accueillir nombreux

Nous avons quelques entrées à offrir aux membres à jour de leur
cotisation (envoyer un mail à : apmh.asso@orange.fr)

Merci aussi de vous manifester si vous pouvez venir nous aider pendant un
créneau horaire de 2 ou 3 heures l'un de ces 3 jours

ASSEMBLEE GENERALE

Le **vendredi 17 mars 2017 à 11h00**

Restaurant *Chez Martine*,

4, rue d'Enghien – 69002 Lyon

Éditorial de la Présidente

Première lettre de l'année, riche en promesses homéopathiques pour cette année et celles à venir.

En effet, nous sommes heureux de vous livrer une lettre riche en documents de qualité. L'expérience de l'agro-homéopathie démarrée au Maroc et en France, celle des cours d'homéopathie familiale initiée tout récemment et qui réunit plus de 100 personnes, nous prouvent que le grand public veut prendre en charge sa santé et celle de son environnement.

Les cours proposés par nos formateurs ne sacrifient jamais la qualité à la simplicité. Nous essayerons de ne pas tomber dans le piège de la vulgarisation, qui déforme souvent les principes de bases ou la pensée des textes qu'elle veut mettre à la portée du grand public. Vous trouverez donc chaque trimestre, l'étude d'un remède homéopathique utilisé en agro-homéo, un cas clinique de véto-homéo et un autre d'homéo-familiale.

N'oubliez pas qu'une des richesses de la médecine homéopathique, deuxième médecine utilisée dans le monde d'après l'OMS, est qu'elle traite les trois règnes du vivant (humain, animal et végétal) avec les mêmes principes et les mêmes remèdes !

L'agro-homéopathie, utilisée avec succès depuis plus de 30 ans en Inde ou au Brésil, n'est jamais abordée en Europe ! L'homéopathie familiale, défendue et promulguée depuis des décennies par notre ami, Alain Horvilleur, commence tout juste à connaître ses lettres de noblesse. Et, pour arriver à maîtriser cette homéopathie, à la fois si simple dans ses principes et si difficile à maîtriser dans son fonctionnement quotidien, nous vous proposons différents stages et autres jeux. Le premier cycle d'homéopathie familiale en ligne se terminera avec deux jours de formation sur le terrain, sur les 12 remèdes d'une trousse d'urgence et sur les principaux remèdes pour traiter les déséquilibres émotionnels (anxiété, stress, frustration, peurs, dépression, irritabilité, etc.). Ce premier cycle sera bien sûr suivi par d'autres pour vous familiariser avec la lecture de l'Organon et la pratique du répertoire de Kent (livre ou pc).

Merci à Aziz Yaacoubi, à Patrice Rouchossé et à Jean Lacombe pour leurs articles de qualité et merci à vous tous de les apprécier et de ne pas hésiter à les partager

Isa ROSSI

ANTHROPOMORPHISME ET INTELLIGENCE ANIMALE

Une vache Calcarea

Petit intermède homéopathique avant d'aborder la conscience sociale des animaux.

C'est l'histoire d'une vache qui n'a pas de nom et qui a bien du mal à trouver sa place. « Elle a une mammite des deux quartiers gauches, avant et arrière. C'est une grosse vache et une bonne laitière. Mais elle rechute sans arrêt et ses taux cellulaires montent très haut. »



(N. B. : le taux cellulaire correspond au nombre de globules blancs, leucocytes, présents par millilitre de lait. Cela correspond aux défenses immunitaires qui se déclenchent dans la mamelle lors d'une infection chronique. Un taux élevé de leucocytes engendre des difficultés pour la conservation et la transformation du lait par l'industrie laitière. Il est donc fortement pénalisant pour les éleveurs, car le lait est alors moins payé au producteur, voire refusé.)

« Elle défend sa bouffe. Elle est très craintive, le fil de clôture, même par terre, elle ne passera pas... C'est au point où elle ferait n'importe quoi, elle ne sait plus où elle en est. Elle se fait bousculer plus que les autres. À la traite, elle est souvent dans le 1^{er} groupe : elle n'aime pas être au milieu des autres en salle d'attente, elle n'est pas à l'aise. Après la traite, elle est plus calme. Elle ne va pas au cornadis* après la traite avec les autres. Elle est plus rassurée quand il n'y a plus qu'une ou deux vaches. Elle craint plus l'homme. Elle a parfois envie de taper, mais elle ne tape pas. Elle n'a pas maigri après son veau. La corne de ses pieds tourne vers l'extérieur. Elle est toujours sur ses gardes. Elle protège bien son veau : il était tombé du talus, dans le fossé. Elle est venue me chercher et me montrer où il était. »

Ce cas est particulier dans sa résolution, car je n'ai pris en considération que des symptômes psychiques. Ce qui n'est pas une façon très orthodoxe de faire, si on prend l'ensemble de l'individu en compte. Mais le résultat a suffi à chasser la pointe de culpabilité que j'aurai pu ressentir. J'ai donc retenu : les attaques de panique (*fil de clôture*), effrayée pour un rien, la peur des endroits étroits

*Dispositif installé devant une auge ou un râtelier et destiné à limiter les mouvements des animaux lorsqu'ils mangent

(claustrophobie: en salle de traite), l'intelligence (venue chercher l'éleveur pour son veau).

Le remède prescrit fut **Calcarea carbonica**

Hahnemann lui-même en a fait l'expérimentation. Il a utilisé pour cela le calcaire de la coquille d'huître. Gardons cela à l'esprit pour comprendre le remède. Calcarea est un des grands remèdes de troubles constitutionnels, de carences nutritionnelles. Remèdes de jeunes et de nouveau-nés qui ont des problèmes de croissance, d'assimilation du calcium. Tous ceux qui ont eu quelques poules savent que l'on donne des coquilles d'huîtres aux pondeuses pour fortifier la coquille de leurs œufs.



Prenons donc l'huître : d'abord l'animal, le mollusque protégé par sa coquille, faible et vulnérable. Plus gras que ferme, pâle, froid, humide, flasque, inactif, sédentaire, ne tolérant pas l'exercice, le mouvement.

C'est l'image un peu brute mais assez fiable du jeune

Calcarea.

Plein de peurs : de manquer, de mourir de faim, des autres, de futilités, de tout et même de ce qu'il imagine. Enfin, il a peur qu'on se rende compte de sa faiblesse. Alors, il se referme dans sa coquille, à l'abri, il observe le monde sans trop se risquer, en faisant des réserves. Coquille ouverte, il était sensible à tout, trop facilement affecté par la violence réelle ou imaginaire. Coquille fermée, il s'isole, se cuirasse, devient insensible, se décourage, se désespère. Et parfois, telle l'huître qui fabrique une perle à partir



d'une impureté, lentement, couche après couche, il va se révéler par son travail, obstiné, assidu, consciencieux, les pieds sur terre (ou plutôt la coquille bien ancrée au rocher), intelligent mais toujours lent dans l'apprentissage.

Cette image rapide de Calcarea est bien sûr insuffisante, mais elle permet d'illustrer le lien que l'on trouve parfois entre la souche du remède et la problématique des souffrances que ce remède va apaiser.

Le « chant de Calcarea » correspond à cette vulnérabilité de l'huître, fixée sur son rocher, qui lutte, protégée par sa coquille. Notre vache a guéri de sa mammite avec Calcarea et a eu un comportement plus stable. Elle est beaucoup moins effrayée après la prise du remède et a pu reprendre sa place dans sa communauté



Extrait du livre Homéopathie et Animaux
Du Docteur Patrice Rouchossé, vétérinaire
www.echosdelaterre.com



Echos de la Terre

Préface de Jean-Marie Pelt



Dr Patrice Rouchossé, Vétérinaire
Homéopathie et animaux

Echos de la Terre



168 pages, broché 2017, 29 €

Editions Narayana produit 20259

ISBN : 978-3-95582-128-9

Le docteur Rouchossé utilise l'homéopathie dans sa pratique quotidienne depuis plus de vingt ans, tant sur les gros animaux (ruminants, chevaux) que sur les petits (chiens, chats). La pratique de l'homéopathie en élevage nécessite une qualité d'observation, voire d'empathie, importantes de la part des éleveurs, d'où l'intérêt des formations organisées pour former les éleveurs à cette observation.

Ce travail sur le terrain permet de disposer de nombreux cas cliniques. Ces cas posent des questions sur l'efficacité parfois spectaculaire de l'homéopathie et permettent d'illustrer certaines réflexions sur l'intelligence animale, leur comportement et notre relation aux animaux domestiques.

Le travail sur la matière médicale est plus un travail de recherche. Pour chacun d'entre nous, il doit permettre de construire une image dynamique et cohérente d'un remède. L'étude des souches et la comparaison avec les symptômes des pathogénésies est, dans ce but, une source de découvertes étonnantes et d'émerveillement perpétuel.

Enfin, la mise en relation de ce travail sur les remèdes et de cas cliniques résolus offre un nouvel éclairage pour la compréhension du comportement animal.

C'est ce travail que le docteur Rouchossé expose dans ce livre.

ARNICA en agro-homéopathie

Arnica, est une plante des montagnes, famille des astéracées. On utilise une teinture-mère de la plante fraîche entière.



A/ Généralités :

Comme pour le règne animal, Arnica, utilisé en agro-homéopathie est un remède de premiers secours par excellence. Toutes sortes et formes de traumatismes (ravageurs, tailles, greffes et dommages mécaniques), seront traités par Arnica, comme par aucun autre remède (attention, Arnica ne doit pas être pulvérisé sur les blessures ouvertes, car il provoque inflammation et suppuration, donc arroser le sol) :

- Feuilles et fruits abimés par la grêle et qui deviennent jaunes ou rouges comme celles des arbres à feuilles caduques en automne.



Pommes melon et courgettes traumatisés par la grêle, apporter Arnica au pied des plantes

- Des tumeurs sur les arbres, résultants de tailles incorrectes, et même des croissances cancéreuses, peuvent être traitées par Arnica, à condition qu'elles soient le résultat de dommages ;
- Blessures de la taille par lesquelles de la sève s'écoule ;
- Racines endommagées par la transplantation ;

B/ Expérience clinique :

- Suites de transplantation, de taille ou de traumatismes mécaniques ;
- Suites de dommages causés par les herbicides



Domages causés à une culture de framboises après l'épandage de glufosinate pour éliminer la tige fructifère de l'année. Traiter avec Arnica (traumatisme) ou avec Cantharis (brûlures)

NB : les plantes taillées ou transplantées à racines nues pour lesquelles on a effectué l'habillage, doivent être traitées avec Calendula (blessures ouvertes). Ou avec Staphysagria (coupures nettes).

C/ Apparence :

- Flétrissement après transplantation, causé par les dommages faits aux racines ; pulvériser alors arnica sur les feuilles ;

- Pour les blessures suintantes après élagage, arroser les racines avec arnica ;
- Greffes qui pourrissent ;
- Tumeurs sur blessures anciennes, particulièrement sur les grands arbres, dont les grosses branches laissent de grandes cicatrices ;
- Tissus cicatriciels mous et spongieux avec tissus putréfiés en dessous ;
- Protubérances chaudes, taches brillantes, dures, rouges, bleuâtres ou jaunes ;
- Taches jaunes provoquées par contusions ou maladies, éruptions de petites taches boursouflées comme dans la rouille jaune.

D/ Besoins en eau :

Plantes assoiffées, au cours de flétrissement causé par la transplantation. Autrement les besoins sont légèrement supérieurs à la normale.

E/ Relations :

Comparable à Calendula., Ferrum.,

Carbo-vegetabilis.

Abdelaziz Yaacoubi,
Ingénieur agronome homéopathe
Casablanca



Vous pouvez encore vous inscrire au WE d'agro-homéopathie des 1 et 2 avril 2017 (encart dans la lettre)

Nous vous proposerons très bien tôt, aux heureux propriétaires du jeu, Homéo-Poursuite, les fiches agro-homéo, n'hésitez donc pas à l'acquérir (page 16)

CÉPHALÉE SOUDAINE; DISPARITION RAPIDE!

Nous vous présentons une étude de cas illustrant comment la prescription homéopathique est relative à une vision globale de la santé, qui se manifeste par la prise en compte de "la totalité des symptômes".

OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION

Démontrer l'utilité de la répétition des doses pour en arriver à un résultat rapide.

PRÉSENTATION DU CAS

Estaban, 10 ans, joue au lac avec plusieurs jeunes enfants depuis le matin. Vers 16 heures, sa maman le trouve alité, souffrant d'un gros mal de tête et d'une forte fièvre.

LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES:

CÉPHALÉE, soudaine : agar., arg-n., Aster., bell., berb., camph., cimic., croc., ferr., gels., mez., morph., phys., **Sabin.**, tab., valer.

1. L'apparition soudaine du mal de tête d'**Estaban** est ici un élément caractéristique. Il semble que quelques minutes avant d'être alité, il était encore à se baigner avec ses amis.

2. Dans cette rubrique, nous retrouvons Tabacum. Excellent remède des sujets souffrant d'un mal de tête et de nausées dans une automobile où l'un des passagers fume.

CÉPHALÉE, soleil, suite d'exposition au : acon., act-sp., agar., aloe., **ant-c.**, arum-t., bar-c., bell., brom., **Bruc.**, bry., Cadm., calc., calc-s., camph., cann-i., carb-v., Cast-v., chin., chin-s., cocc., euphr., gels., Genist., **glon.**, hipp., hyos., ign., **lach.**, manc., nat-a., **nat-c.**, nat-m., nuxv., **puls.**, sel., stram., Sul-i.^{1b}, sulph., Syph., ther., valer., Verat-v.³, zinc.

CÉPHALÉE, mouillé, après s'être : ars., bell., bry., calc., colch., dulc., hep., kali-c., led., lyc., nat-m., nux-m., phos., puls., **rhus-t.**, sep.

1. L'information qui a le plus de valeur est celle ayant trait à « la cause » du problème, à l'étiologie.

2. Cependant, dans le cas présent, nous ne pouvons avoir de certitude. Est-ce que le soleil a joué un rôle dans l'apparition soudaine du mal de tête? Ou est-ce le fait de s'être baigné plus qu'à l'habitude? Ou serait-ce même les suites du repas du midi? Spéculation. Nous ne pourrions baser la prescription sur l'une de ces étiologies.

CÉPHALÉE, fièvre, pendant : acon., aesc., agar., am-c., ang., ant-t., **apis.**, **arn.**, ars., asaf., bell., berb., bor., bry., cact., calc., camph., Caps., carb-s., carb-v., **chin.**, chin-a., chin-s., cina., cocc., coloc., **Corn-f.**, crot-

h., *cupr.*, *dros.*, *dulc.*, *elat.*, **Eup-per.**, *graph.*, *hep.*, *hipp.*, *hyos.*, *ign.*, *kali-ar.*, *kali-bi.*, *kali-c.*, *lach.*, *lob.*, *lyc.*, **nat-m.**, *nux-v.*, **Op.**, *phos.*¹⁶, *plan.*, *podo.*, *puls.*, *rhus-t.*, **Ruta.**, *sabad.*, *sep.*, **sil.**, *spig.*, *sulph.*, *thuj.*, *valer.*, *verat.*

1. La fièvre d'Esteban était peu élevée. Mais ce symptôme est tout de même intéressant en tant que signe concomitant, car il pourrait être l'un des éléments qui aideront, en fin de compte, à différencier les remèdes qui répondent le plus à la totalité des symptômes.

2. À noter qu'Eupatorium est accablé d'un mal de tête et d'une fièvre dans les gripes

CÉPHALÉE, lumière, agg par (voir Obscurité-Amél) : *acon.*, *agar.*, *aloe.*, **Anan.**, *ant-t.*, *arg-n.*, *arn.*, *ars.*, **bell.**, *bor.*, *bry.*, *bufo.*, *cact.*, **calc.**, *chin.*, *cocc.*, *coff.*, *euphr.*, *ferr-p.*, *gels.*, *ign.*, *kali-bi.*, *kali-p.*, **Lac-c.**, *lac-d.*, *lyc.*, *nat-a.*, *nat-c.*, *nat-m.*, *nat-p.*, *nux-v.*, *ph-ac.*, *phos.*, *podo.*, *sang.*, **Sanic.**, *sep.*, *sil.*, *sol-n.*, **Stict.**, *stram.*, *sulph.*, *tab.*, *tarent.*, *ziz.*

1. Certainement pas un symptôme très caractéristique sauf s'il est intense. Lorsque la mère a trouvé son fils dans la chambre, il avait la tête sous l'oreiller!

2. Dans cette rubrique, nous retrouvons plusieurs candidats aux lunettes de soleil à temps plein.

TÊTE, congestion, hyperhémie, rougeur du, avec : *acon.*, **bell.**, *canth.*, *coff.*, *cop.*, *cor-r.*, *glon.*, *graph.*, *meli.*¹, *merc-c.*, *phos.*, *sil.*, **Sol-n.**

1. La rougeur du visage du garçon était très intense. Durant certaines fièvres, le visage demeure pâle. Ce n'est pas le cas ici.

2. Glonoïnum a le visage congestionné et rouge dans les cas d'insolation. C'est le premier remède auquel il faut alors penser dans ce cas.

CACHER, désire se : *ars.*, **bell.**, *camph.*, *chlol.*, *cupr.*, *hell.*, *hyos.*, *lach.*, *puls.*, *staph.*⁵, *stram.*, *tarent.*

1. Avec le temps, j'ai pris l'habitude de regarder si ce signe était présent lorsque je prescrivais Belladonna, car comme nous l'avons vu ci-haut, le désir de se cacher est une caractéristique des états Belladonna.

2. Dans le cas présent... difficile d'affirmer que le fait de s'être retiré dans une chambre ou d'avoir enfoui sa tête dans l'oreiller corresponde à ce symptôme.

TÊTE, douleur, 15 h : **Apis.**, **bell.**, *fago.*, *Fl-ac.*, **Guaj.**, **Hura.**, *iber.*, *lycps.*, *lyss.*, *nat-a.*, *sep.*, *sil.*, *Thuj.*, **Verat-v.**


1. Didier Grandgeorge m'a aidé à comprendre l'intérêt des heures d'apparition des symptômes.

2. Dans le cas présent, le mal de tête semble être apparu vers 16h. Ou était-ce plutôt à 15h30... pour devenir intolérable à 16h. Ou encore, doit-on tenir compte de l'heure avancée de l'été? (16h = 15h). Impossible à dire. Inutile donc de retenir ce symptôme pour établir le choix du remède.

LES H.I.C. (Hiérarchie, Intensité et Caractéristiques des symptômes)

	H.	I.	C.	Total
Tête, douleur soudaine	1	3	3	7
Tête, douleur...soleil	(3) mais on ne sait pas...			
Tête, douleur après mouillé	(3) mais on ne sait pas...			
Tête, douleur avec fièvre	2	2	2	6
Tête, douleur agg. lumière	2	3	2	7
Tête, visage rouge, congestionné	1	3	3	7
Psychisme, désire se cacher	(2) mais on ne sait pas			
Tête, douleur début à 15h	(2) idem			

TABLEAU DE RÉPERTORISATION :



DISCUSSION DU TABLEAU :

Nul besoin de répertoire pour savoir qu'il faut prescrire Belladonna. Il arrive parfois, spécialement dans les états aigus, qu'un patient soit

accablé de tous les symptômes caractéristiques appartenant à un remède. C'est le cas ici.

CHOIX DU REMÈDE, DE LA DILUTION, DE LA FRÉQUENCE...

Belladonna 30ch fut prescrit à 16h et une seconde fois vers 16h30.

RÉSULTAT :

À peine 10 minutes plus tard, la maman a la surprise de voir Esteban se baignant dans le lac avec ses camarades. Toute une récupération!

RÉSUMÉ :

Dans les états aigus, la prescription du bon remède (surtout s'il est prescrit à la bonne dilution et/ou à la bonne fréquence) se doit de donner des résultats rapides.

Si Belladonna a été prescrit une seconde fois, 30 minutes plus tard, c'est qu'aucun symptôme n'avait encore été modifié. La seconde dose fut le coup de pouce qui permit à l'énergie vitale (au système de défense!) de reprendre le dessus et de rétablir, rapidement, l'état de santé.

REMÈDE : BELLADONNA

Jean Lacombe

- Belladonna a toutes les caractéristiques d'un anti-inflammatoire. Il est à utiliser aussitôt qu'on retrouve les caractéristiques suivantes :
 1. Le début soudain et violent des affections.
 2. La douleur, généralement brûlante.
 3. La rougeur de la localisation touchée.
 4. Une chaleur généralement assez forte pour qu'elle soit irradiante et palpable au toucher.
 5. Fréquemment, une sensation de pulsation là où l'inflammation est installée.

Grandgeorge :

- L'un des remèdes les plus utilisés, après Aconit, dans des situations pathologiques aiguës (angine, otite, coup de soleil...).
- Fréquemment, dans la fièvre, l'enfant délire, voient des visages monstrueux, grince des dents, mord.

Murphy :

- L'idée principale est celle d'une congestion soudaine provoquant des symptômes de chaleur.


Extrait de *Homéopathie Clinique*
20 études de cas
Jean Lacombe,
Homéopathe, Montréal



Homéopathie clinique : 20 études de cas

C'est par le biais de la pratique clinique que se fait véritablement l'intégration des connaissances homéopathiques. Or, il existe peu de véritables formations cliniques et très peu de livres qui expliquent, de façon claire et pédagogique, des récits de consultation, la valorisation des symptômes, ainsi que le choix du remède et de la dilution.

Homéopathie clinique : 20 histoires de cas vous présente des cas d'autisme, de déficit d'attention, d'eczéma, de sclérose en plaques, de sénilité, etc., de façon à ce que tous les lecteurs puissent intégrer une méthode de travail qui donne des résultats significatifs.



Editions Audphil 314 pages, 40€

Une grande partie de ces analyses sont tirées de notre programme de présentation d'études de cas en ligne, offert gratuitement depuis plusieurs années aux homéopathes du Québec et d'Europe. Le lecteur intéressé pourra faire une demande à info@chquebec.com afin d'y assister.

Et ce livre a le grand mérite, de revenir régulièrement, dans les études de cas, sur les grands principes de l'homéopathie de façon claire et précise. Et surtout on apprend dès le début à maîtriser le répertoire de Kent sans lequel, il est difficile de s'appropriier l'homéopathie ! *en vente à l'Apmh*

Le jeu « HOMEOPOURSUITE »

Le jeu pour Apprendre la Matière Homéopathique

« Les formations homéopathiques auprès des matrones de skoura vont bon train (il faut dire que depuis 1 an, il n'y plus aucun médecin, dans la palmeraie, pour 30 000 habitants !). Pour arriver à leur faire retenir la matière médicale, on a mis au point un jeu de cartes homéo (à mi-chemin entre le jeu de l'oie et le trivial poursuite).

La règle en est très simple, on choisit un petit tabouret de couleur (sans ses pieds), et on lance un dès à face de couleur. Pour toutes les couleurs sauf l'orange, on tire une carte « Matière Médicale » et on répond à la question de la même couleur (à savoir : rouge= causalités, vert = signes caractéristiques, bleu = amélioration, marron = aggravation, noir = indications). Pour l'orange on tire une carte « Généralités de l'homéopathie » (principe, prescription, grands médecins...) Si on répond juste, on a droit à un pied du tabouret de Herring de la couleur correspondante. Pour gagner il faut un pied de chaque couleur, ATTENTION les cartes orange sont éliminatrices !

Il y aura plusieurs séries de 6 cartes portant sur la matière médicale et les généralités qui seront proposées (des remèdes les plus classiques au plus rares), et ce en homéopathie humaine et bientôt en agro-homéopathie.

Le jeu est présenté dans une boîte en bois (17x17x6 cm) avec couvercle coulissant sur lequel est le plateau du jeu et à l'intérieur de laquelle on range le matériel de jeu :

- Les cartes de matière médicale et de généralités
 - Un dès avec 6 faces de différentes couleurs,
 - Une boîte de punaises de différentes couleurs et
 - 4 plateaux de couleur qui seront l'assise du tabouret, à partir de 3 pieds, on peut commencer à s'asseoir !
- photo avec 1 boîte ouverte et 1 boîte fermée*



Il vous est envoyé contre un chèque à l'ordre de l'Apmh de 30 €, port compris, actuellement 30 fiches, la prochaine série de fiches vous sera envoyées gracieusement.

Association régie par la loi 1901. N° : W 691 069 632

13, chemin de Montauban 69005 LYON

tél : 0033 689 28 33 20 Site : <http://apmh.asso.fr>

Directeur de la publication : Isabelle Rossi

ISSN : 1969-3109 Dépôt légal 02/2017

E-mail : apmh.asso@orange.fr