

Aconitum napellus



Aconit napel

Casque de Jupiter

Char de Vénus



Aconitum napellus



Casque de Jupiter

Phanérogame

Angiosperme

Dicotylédone

Dialypétales

Renoculacées



Substances actives

Alcaloïdes

- Aconitine
- Mesaconitine
- Hypaconitine
- Benzaconitine
- Néopelline

Acides

- Acétique
- Malique
- Aconitique

Etc...



Toxicologie



Plante européenne la plus toxique

5g de racine séchée tuent un chien

Systeme nerveux central

- D'abord somnolence **puis grande agitation**
- Faiblesse musculaire
- Paralysie, Mydriase

Vomissements et coliques

Cœur: Tachycardie, Bradycardie, Arrythmie

Antidotes: Atropine, Strophantine, Épinephrine...

Usages allopathiques



En tant que poison

- Poison de flèche, exécutions, empoisonnement des puits
- Appâts toxiques (chasse au loup)
- Composant d'onguents de sorcières

En tant que remède (Dangereux)

- Antidote de piqûres de scorpion
- Sédatif (douleurs, névralgies, rhumatismes...)
- Médecine chinoise

Modalités



Aggravations

- Le soir, avant minuit
- Peur, excitation
- Bruit
- Froid, vent sec, humide
- Chaleur, temps chaud
- Inspiration
- Se lever après 1 repos

Améliorations

- Frais
- Plein air
- Se coucher
- Quand une excrétion se rétablit


Étiologies

- Froid (humide, sec, vent)
- Forte chaleur, soleil
- Peur, panique, stress, énervement
- Stress du transport
- Suppression d'une élimination
- Changement de statut social



Biotypologie

- Pur sang
- ± athlétique
- Energique
- Têtu
- Hypersensible
- Irritable
- Trouble de régulation thermique
- Agité (+++! Trio de Nash: Acon., Ars., Rhus-t)



Comportement



- **Hypersensible & hyperréactif**
- **Agité**
- **Plein de peurs**
- **Peur d'être touché, dérangé**
- **Manque de confiance en soi**
- **Peur de l'obscurité (chien)**
- **Grincheux, de mauvaise humeur**
- **Colère soudaine (chien)**
- **Têtu**



Symptômes généraux

- **“Lancette homéopathique ”**
- **Forte excitation du sympathique**
- **Pouls dur, plein, bondissant**
- **Congestion artérielle
sthénique(indirecte !)**
- **Rayonne la chaleur de sa fièvre**
- **Comme un éclair par ciel serein**

Symptômes régionaux



Organes des sens perturbés+

- Yeux: rouges, enflés, larmes, photophobie
- Oreilles: rouges, enflées, sensibles
- Nez: sensible, sec, coryza fluent
- Bouche: sèche, enflée; grince des dents
- Peau: \pm rouge, sèche, éruption miliaire prurit purpura, chaud comme un radiateur infra-rouge

Systeme nerveux



- **Hyperesthésie**
- **Somnolent mais hypersensible & irritable**
- **Convulsions hystériques, toniques
evtlmt puerpérales, opisthotonos**
- **Après une peur, une panique**

Cœur & circulation



- **Troubles du rythme**

Tachycardie, Bradycardie, Arrythmie, Extrasystoles

- **Pouls: plein, sec, bondissant**

- **Congestion artérielle**

- **Pouls battant dans la nuque (cheval, bovin)**

- **Régulation thermique perturbée: rayonne sa chaleur comme un radiateur infrarouge soufflant**

Organes respiratoires



- **Accès soudain & dramatique**
- **Toux sèche, fébrile, violente**
- **Crise d'asthme**
- **Pneumopathie chronique obstructive**
- **Toux qui déclenche la peur**
- **Dyspnée, crache du sang**

Organes digestifs



- **Soif de grandes quantités d'eau froide**
- **Anorexie ou faim de loup**
- **Vomissements, vomit du sang**
- **Tympanisme**
- **Hypersensible** (pression, toucher, se défend...)
- **Chaleur rayonnante**
- **Invagination intestinale**
- **Cris de douleur stridents, répétés** (jeune)

Selles



- **Diarrhée violente, aqueuse, soudaine**
- **Étiologies déjà mentionnées**
- **Ténesme**
- **Selles peuvent être vertes**

Organes urinaires



- **Peur avant la miction**
- **Anurie, éventuellement hématurie**
- **Diurèse augmentée**
- **Ténesme**
- **Sueur & tremblement pendant la miction (chez le cheval)**

Organes sexuels



♂

- **Orchite**
- **Orchialgie**
- **Éréthisme sexuel**
- **Érection**

♀

- **Hypersensible**
- **Saigne facilement au toucher**
- **Panique & cris pendant la mise-bas**

Mastite



- **Ultrasoudaine**
- **Aigüe**
- **Après vent froid, peur, stress**
- **Rouge vif, rayonne sa chaleur**
- **S'effraye pour un rien**
- **Lait chaud, se tarit, devient aqueux**

Appareil locomoteur



- **Dos**

- Peau chaude
- Région rénale douloureuse
- Discopathie chez l'animal très actif

- **Extremités**

- Pattes de devant chaudes
- Faiblesse & insécurité chez l'animal très actif
- Raideur, douleurs après courant d'air froid

Signes remarquables



- **Soudaineté (éclair dans un ciel serein)**
- **Agité, paniqué**
- **Forte fièvre, rayonne sa chaleur**
- **Étiologie**
- **Anaphylaxie en général**
- **De l'infection aigüe à la naissance
difficile avec peur, saigne facilement
au toucher**

Aconitum napellus

= *casque de Jupiter (la fleur)*



■ Un casque de bronze

- Protège contre les chocs
- Est lourd et chaud (Grèce)

■ Remède de chocs, peurs brutaux → soudain

- Vent, froid, émotions,
- Panique
- Le sang monte à la tête
- Forte température
- Trop brutal: pas encore de sueurs

• Manifestation soudaine⁴(68)

• Comme un éclair de chaleur dans ciel serein à la tombée de la nuit





Grands signes d'appel

Le nom vernaculaire de casque de Jupiter permet des prolongements intéressants. Ce casque de bronze lourd et chaud fait monter le sang à la tête⁴. Un hoplite doit affronter la mort, mais peut la craindre.

Trio des agités de Nash: Acon.; Ars.; Rhus tox.

Psy: Prédit l'heure de sa mort en accouchant⁴(1); Peur de la mort pendant l'hémoptysie⁴(1); Peur de la mort avec loquacité⁴(1) Id mais pendant gestation⁴(1); Id. lors de prolapsus utérin⁴(1); Peur des souterrains⁴(1); Suites de frayeur⁴; Agitation⁴. A. pendant sommeil⁴;

Tête: Lourde⁴; congestion⁴; Epistaxis⁴;

Fièvre intense⁴, avec frissons⁴; inflammatoire³; Fièvre de lait⁴(29); Fièvre jaune⁴;

Ictère⁴ ; I. du nouveau-né³(47)

♥: Cardiomégalie & peur⁴ (1); C. avec agitation⁴(1); C. avec insomnie⁴ (1); Palpitations⁴; Angine de poitrine⁴;

Enurésie avec soif et peur⁴(1)

4 F en anglais : Fright, Flight, Fight, Firy (Peur, Fuite, Combat, Brulant)